



Broj: UP/I-05-21-5753-1/24

Datum: 06.11.2024.godine

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovачko-neretvanskog kantona/županije, na osnovu člana 56. Zakona o vodama Hercegovачko-neretvanskog kantona/županije („Službene novine HNK“, broj:06/2013) i člana 21. Pravilnika o sadržaju, obliku, uslovima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata („Službene novine FBiH“, broj: 31/15,55/19, 41/20 i 63/22), dana 06.11.2024. godine daje sljedeće

OBAVJEŠTENJE
o podnesenom zahtjevu za izdavanje PRETHODNE VODNE SAGLASNOSTI

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a po zahtjevu Javnog poduzeća „ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE“ d.d. Mostar, koji je isti podnio ovom organu dana 4.11.2024.godine, je pokrenulo postupak za izdavanje Prethodne vodne saglasnosti za ispuštanje sanitarnih i fekalnih voda iz pratećih objekata na lokalitetu označenom kao k.č. 2/33 K.O. Crnići i k.č. 827/56 K.O. Trijebanj, Grad Stolac.

Podaci o podnesenom zahtjevu:

<i>Broj zahtjeva:</i>	UP/I-05-21-5753/24
<i>Podnosilac zahtjeva:</i>	Javno poduzeće „ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE“ d.d. Mostar
<i>Lokalitet:</i>	Zemljište označeno kao k.č. 2/33 K.O. Crnići i k.č. 827/56 K.O. Trijebanj. Grad Stolac
<i>Vrsta objekta/aktivnosti</i>	Transformatorska stanica 220/33 kV Stolac 3 – komandno – pogonska zgrada
OPIS OBJEKTA / AKTIVNOSTI : U komandno – pogonskoj zgradi i zaštitarskoj kućici ugrađuju se sanitarni uređaji (umivaonici, WC, tuševi, pisoari, kuhinjski sudoperi) i instalacije kućne kanalizacije. Kućna kanalizacija se spaja na novu septičku jamu. Krovne vode love se ovješanim olucima i okruglim cijevima odvođe u sustav oborinske odvodnje. U zgradama se ugrađuju sanitarni uređaji (umivaonici, WC, tuševi, pisoari, kuhinjski sudoperi). Sanitarni uređaji se povezuju instalacijom kućne kanalizacije te odvođe otpadne vode u septičku jamu. Interna i vanjska kanalizacija izvodi se nepropusnim susavom cjevovoda. Dimenzije cijevi, vrste cijevi, padova i dubine polaganja prema	



Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ-K
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде ХНК

nacrtima. Zbog male količine otpadnih voda i minimalno potrebnih dimenzija cijevi nije rađen hidraulički proračun.

Sabirna jama fekalne kanalizacije se radi kao tipski predgotovljen proizvod od PVC – a, ukopana u zemlju, zapremine 3500l.

U građevini je predviđen samo povremeni dolazak osoblja radi kontrole, servisiranja ili popravaka pa nije moguće odrediti količinu otpadne vode u određenom vremenskom razdoblju.

Sva zainteresovana lica, svoje eventualne primjedbe, prijedloge i sugestije po ovom pitanju, mogu u **roku od 5 dana od dana objavljivanja ove obavijesti u dnevnom glasilu dostupnom na području HNK/Ž** dati usmeno na zapisnik u prostorijama Ministarstva ili dostaviti u pisanom obliku neposredno ili putem pošte na sljedeću adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede; Ul. Hrvatske mladeži bb 88000 Mostar.



Dostavljeno:

- oglasna ploča MPŠV HNŽ/K
- web stranica MPŠV HNŽ/K
- a/a