



Broj: UP/I-05-21-112-5/26

Datum: 16. 9. 2026. godine

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanske županije rješavajući po službenoj dužnosti za izdavanje prethodne vodne suglasnosti za aktivnosti vađenje materijala iz površinskih voda II. kategorije iz korita rijeke Neretvice na području grada Konjica na osnovu Zakona o vodama HNŽ/K („Narodne novine HNŽ“, broj: 06/13) članka 17. stavka 2. točka 3. Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanju vodnih akata („Službene novine FBiH“, broj: 31/15, 55/19, 41/20 i 63/22) članka 121. i članka 200. stavka 1. Zakona o upravnom postupku („Službene novine FBiH“, broj: 2/98, 48/99) izdaje:

PRETHODNU VODNU SUGLASNOST

1. Prethodna vodna suglasnost se izdaje u svrhu izrade tehničke dokumentacije, a u svrhu izrade Elaborata za vađenje materijala iz površinskih voda II. kategorije na lokalitetima označenim kao rijeka Neretvica, grad Konjic, k.č. 792, K.O. Buturović Polje, površine 64.710,00 m², k.č. 3725, K.O. Gorani, površine 23.882,00 m², k.č. 1533 K.O. Podhum površine 23.882,00 m², k. č. 2065, K.O. Parsovići, površine 13.126,00 m², k.č. 1925, K.O. Prijeslop, površine 24.053,00 m², k.č. 2115 K.O. Parsovići površine 24.053,00 m², grad Konjic, a nakon toga pribavljanja vodne suglasnosti na projektnu dokumentaciju, te se u druge svrhe ne može koristiti. Površina lokaliteta predviđenih za vađenje materijala iz vodotoka iznosi 11.401,40 m², na dijelu rijeke Neretvice, grad Konjic.
2. Prethodna vodna suglasnost se izdaje na temelju utvrđene potrebe za vađenjem materijala iz korita rijeke Neretvice na predmetnim dionicama i dokumentacije dostavljene uz predmetni zahtjev, a tehničku dokumentaciju za radove iz točke 1. ovog rješenja potrebno je izraditi u formi elaborata i uz zadovoljenje sljedećih uvjeta:
 - 2.1. Elaborat za radove iz točke 1. ovog rješenja treba biti urađen od strane pravne osobe ovlaštene shodno „Pravilniku o uvjetima i kriterijima koje mora ispunjavati pravna osoba za izradu dokumentacije na temelju koje se izdaju vodni akti“ („Službene novine FBiH“ broj: 17/08).
 - 2.2. Izvršiti geodetsko snimanje situacije i poprečnih profila korita rijeke Neretvice na dionicama predviđenim za vađenje materijala iz vodotoka u apsolutnom koordinatnom sustavu i s apsolutnim nadmorskim visinama i odgovarajućim brojem točaka koje u potpunosti definiraju geometriju profila korita i obale. Okvirne lokacije za vađenje materijala utvrđene su ELABORATOM „Dokumentacija za potrebe postupka dodjele prava za vađenje materijala iz vodotoka Trešanica, Bijela, Idbar, Neretvica i Kraljuštica“, Mostar,

- veljača 2025. godine, IGH d.o.o., a obzirom na stalne promjene u vodotoku točne koordinate lokacija predviđenih za vađenje materijala iz vodotoka rijeke Neretvice utvrditi će se Elaboratom za radove iz točke 2.1.
- 2.3. Geodetski snimak iz točke 2.2. ovog rješenja ne smije biti stariji od 3 mjeseca.
 - 2.4. Ukupna površina predviđena za vađenje materijala iznosi $11.401,40 \text{ m}^2$ (+/- 10%). Predvidjeti uklanjanje nanosa u horizontalnim slojevima, cijelom dužinom predmetne dionice do količine $10.265,70 \text{ m}^3$ (+/- 10%), a na način koji neće dovesti do pogoršanja režima tečenja u vodotoku.
 - 2.5. Na poprečnim profilima naznačiti redni broj profila, stacionažu, bočne točke. Profile nacrtati tako da je lijeva obala s lijeve strane, a desna obala s desne strane. Sve u mjerilu 1:100. Na terenu s lijeve i desne strane korita rijeke Neretvice vidno i trajno obilježiti poprečne profile, a gdje je to moguće, vidno obilježiti krajeve radnog polja na poprečnim profilima sa označavanjem jedne iste apsolutne visine. Na terenu trajno označiti poprečne profile korita uz položajni opis i nacrt. Potrebno je naznačiti koordinate osovine korita rijeke prije i nakon vađenja materijala, kotu nivelete korita nakon vađenja materijala, krivine korita s elementima.
 - 2.6. Poprečne profile snimiti na maksimalnom razmaku od 20,00 m.
 - 2.7. Situaciju izraditi na geodetskoj podlozi u mjerilu M 1:1000 s ucrtanim lokalitetima radova.
 - 2.8. Na situaciji obilježiti granice parcela koje su u državnom odnosno privatnom vlasništvu.
 - 2.9. Elaborat treba sadržavati: tehnički opis, proračune, iskaz masa tehničke uvjete odnosno tehnologiju izvođenja predmetnih radova, predmjer radova, crtane priloge, situaciju lokaliteta u razmjeri $M=1:1000/500$, s ucrtanim dionicama predmetnih radova, poprečne profile u razmjeri $M1:100$, geodetske elemente.
 - 2.10. Elaboratom obuhvatiti sve elemente potrebne za izvođenje predmetnih radova: prethodni radovi, eventualni prethodni i naknadni sanacijski radovi na mjestima oštećene obale, pristupni putevi, lokacija, deponiranja izvađenog materijala, prijedlog dinamičkog plana vađenja materijala i dr. Određivanje pristupnih puteva vršiti u koordinaciji s nadležnim službama grada Konjica.
 - 2.11. Elaborat treba sadržavati odgovarajuću dokumentaciju o lokaciji predviđenoj za deponiranje izvađenog materijala (posjedovni list, kopija katastarskog plana,...). Deponiranje izvađenog materijala nije dozvoljeno na vodnom dobru.
 - 2.12. Tijekom izvođenja predmetnih radova, ukoliko se na predmetnom lokalitetu ili neposredno uzvodno ili nizvodno budu izvodili i radovi na sanaciji korita

rijeke Neretvice izvođač radova obvezan je biti u stalnoj koordinaciji s nadležnim službama grada Konjica, a u cilju nesmetanog odvijanja radova.

3. O terminu snimanja profila korita rijeke pismenim putem izvijestiti Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ/K tri (3) dana prije termina snimanja u protivnom se dostavljeni elaborat neće uzeti u razmatranje.
4. Kod izrade tehničke dokumentacije potrebno je sagledati moguće negativne utjecaje predmetnih radova na stanje u vodotoku i obale vodotoka te predvidjeti odgovarajuće mjere za njihovo otklanjanje ili smanjenje.
5. Nakon izrade elaborata u skladu s uvjetima utvrđenim ovom prethodnom vodnom suglasnošću, a prije pristupanja izvođenju predmetnih radova, korisnik prava za vađenje materijala iz rijeke Neretvice na predmetnoj dionici je dužan zatražiti vodnu suglasnost na izrađeni elaborat. Uz zahtjev za vodnu suglasnost potrebno je priložiti tri (3) primjerka elaborata iz točke 2. ove prethodne vodne suglasnosti, te dva (2) primjerka u digitalnom obliku.
6. Ova prethodna vodna suglasnost prestaje važiti nakon tri (3) godine od dana njenog izdavanja ukoliko u tom roku ne bude podnesen zahtjev za izdavanje vodne suglasnosti, a ista se može izmijeniti u zakonom propisanim slučajevima.

Obrazloženje

Dana 10. 4. 2026. godine Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanskog županije/kantona, postupajući po službenoj dužnosti, u cilju realizacije radova na održavanju vodotoka II. kategorije rijeke Neretvice, na dijelu lokaliteta označenom kao k.č. 792, K.O. Buturović polje, površine 64.710,00 m², k.č. 3725, K.O. Gorani, površine 23.882,00 m², k.č. 1533 K.O. Podhum površine 23.882,00 m², k.č. 2065, K.O. Parsovići, površine 13.126,00 m², k.č. 1925, K.O. Prijeslop, površine 24.053,00 m², k.č. 2115 K.O. Parsovići površine 24.053,00 m², grad Konjic, pokrenulo je postupak u konkretnoj upravnoj stvari. Od strane grada Konjica pokrenuta je Inicijativa za održavanje toka, osiguranje proticajnog profila, sprječavanje uspora, neželjenog meandriranja i vađenje materijala iz korita rijeke Neretvice.

U postupku rješavanja ovaj Organ je aktima broj: 05-21-94-3/25 od datuma 10. 12. 2025. godine i aktom broj: 05-21-94-6/25 od datuma 10. 2. 2026. godine zatražio dopunu podnesene inicijative. Temeljem naprijed navedenih grad Konjic je aktom broj: 07-21-3-316/25-5/26 od datuma 18. 3. 2026. godine dostavio kopiju katastarskog plana s naznačenim parcelama rijeke Neretvice te su iskazali suglasnost s predloženim elaboratom (predložene dionice i količine materijala za vađenje). Također je aktom broj: 03-21-4-316/25 od datuma 12. 3. 2026. godine grad Konjic dostavio informaciju o podnesenoj inicijativi stanovništva MZ Neretvica koje gravitira uz korito rijeke Neretvice za uklanjanje nanosa i uređenje korita rijeke Neretvice.

Kako predmetni radovi predstavljaju radove na održavanju vodotoka u skladu s odredbama članka 81. stavak 1. točka 1. Zakona o vodama FBiH te odredbama članka 16. stavak 1. točka 5. Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima i načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata („Službene novine FBiH“, broj: 31/15, 55/19, 41/20 i 63/22) te je ovaj organ našao da su ispunjeni uvjeti za pokretanje postupka u ovoj upravnoj stvari. Postupajući po navedenom, a na temelju članka 122. Zakona o upravnom postupku FBiH, ovaj organ je pokrenuo postupak u ovoj upravnoj stvari te je dana 10. 4. 2026. godine objavio obavijesti o izdavanju prethodne vodne suglasnosti broj: UP/I-05-21-112/26 u dnevnom glasilu na području HNŽ/K (Večernji list), na oglasnoj ploči Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ/K i na web stranici Ministarstva. Dana 20. 4. 2026. godine zainteresirana stranka je uputila ovom organu, aktom broj: 752/26 od 15. 4. 2026. godine, primjedbu da imovinsko-pravni odnosi, kao i pravna osnova i način osiguranja pristupa lokacijama za vađenje materijala, uključujući pristup koritu rijeke preko katastarskih parcela u vlasništvu trećih lica, nisu jasno utvrđeni niti dokumentirani, te mogu predstavljati smetnju za izvođenje planiranih radova.

Ovaj organ se u cilju otklanjanja naprijed navedenih nejasnoća obratio gradu Konjicu aktom broj: UP/I-05-21-112-4/26 godine od 28. 4. 2026. godine s informacijom o zaprimljenoj Primjedbi po obavijesti u navedenom roku koja je razmatrana i procijenjeno je da se prije izdavanja prethodne vodne suglasnosti za vađenje materijala iz rijeke Neretvice trebaju definirati lokacije pristupnih puteva do predmetnih lokacija s kojih će se vaditi materijal. Grad Konjic je aktom broj: 07-21-3-316/25-11/26 od 21. 7. 2026. dopunio zahtjev te dostavio kopije katastarskih čestica k.č. 1805 K.O. Kostajnica, k.č. 1789 K.O. Buturović Polje, k.č. 434 K.O. Buturović Polje, k.č. 495/2 K.O. Buturović Polje, k.č. 1789 K.O. Buturović Polje, k.č. 1250 K.O. Parsovići, k.č. 1251 K.O. Parsovići, k.č. 2105 K.O. Parsovići i k.č. 2106 K.O. Parsovići grad Konjic, pristupnih putova lokacijama predviđenim za vađenje materijala.

Isto ne oslobađa obveze investitora da sukladno Uredbi o načinu dodjele prava za vađenje materijala iz vodotoka („Službene novine FBiH“ broj: 58/15), a prema članku 11. prije početka vađenja materijala riješi imovinsko pravne odnose, pristupnog puta do lokaliteta vađenja materijala iz vodotoka i lokacije za deponiranje izvađenog materijala.

U ispitnom postupku koji je prethodio donošenju ovog rješenja od strane stručnih osoba IGH d.o.o. u Mostaru, izrađen je ELABORAT „Dokumentacija za potrebe postupka dodjele prava za vađenje materijala iz vodotoka Trešanica, Bijela, Idbar, Neretvica i Kraljuštica“ Mostar, veljača 2025. godine, kojim je utvrđeno da se na predmetnim lokalitetima nalaze nanosi i deponija vučenog materijala uglavnom šljunka te je došlo do promjene toka iz kojeg je razloga potrebno izvršiti uklanjanje nanosa kao preventivnu mjeru zaštite od štetnog djelovanja bujičnih voda rijeke Neretvice i osiguranja kapaciteta proticajnog

profila prateći prirodno korito. Sukladno naprijed navedenom, a shodno odredbama članka 81. stavak 1. točka 1. Zakona o vodama i odredbama članka 2. i članka 5. stavak 3 Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima i načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata („Službene novine FBiH“, broj: 31/15, 55/19, 41/20 i 63/22), utvrđeni su uvjeti koje treba zadovoljiti tehnička dokumentacija za predmetne aktivnosti. Prema priloženoj situaciji uklanjanje nanosa je potrebno izvršiti u donjem dijelu toka rijeke Neretvice na dijelu lokaliteta označenih kao k.č. 792, K.O. Buturović polje, površine 64.710,00 m², k.č. 3725, K.O. Gorani, površine 23.882,00 m², k.č. 1533 K.O. Podhum površine 23.882,00 m², k.č. 2065, K.O. Parsovići, površine 13.126,00 m², k.č. 1925, K.O. Prijeslop, površine 24.053,00 m², k.č. 2115 K.O. Parsovići površine 24.053,00 m², grad Konjic, unutar vodotoka radi osiguranja kapaciteta proticajnog profila.

U skladu s odredbama Uredbe o načinu dodjele prava za vađenje materijala iz vodotoka („Službene novine FBiH“, broj: 58/15), a na temelju prethodno navedenog utvrđena je potreba za vađenjem materijala na predmetnoj dionici rijeke Neretvice u količini od 10.265,70 m³(+/- 10%).

Na temelju dostavljanje dokumentacije, utvrđenog činjeničnog stanja i izrađenog ELABORATA „Dokumentacija za potrebe postupka dodjele prava za vađenje materijala iz vodotoka Trešanica, Bijela, Idbar, Neretvica i Kraljuštica“, Mostar, veljača 2025. godine, ovim vodnim aktom su, točkom 2. dispozitiva rješenja, shodno odredbama članka 63. i članka 111. Zakona o vodama, propisani uvjeti koje je potrebno ispuniti prilikom izrade tehničke dokumentacije za predmetnu aktivnost.

Uvjet naveden u točki 2.1. dispozitiva rješenja propisan je shodno odredbama članka 120. stavak 5. i 6. Zakona o vodama („Sl. novine FBiH“, broj: 70/06) i odredbama Pravilnika o uvjetima i kriterijima koje mora ispunjavati pravna osoba za izradu dokumentacije na temelju koje se izdaje vodni akt („Sl. novine FBiH“, broj: 17/08).

Uvjet naveden u točki 5. dispozitiva rješenja propisan je shodno odredbama članka 10. stavak 2. Uredbe o načinu dodjele prava za vađenje materijala iz vodotoka („Sl. novine FBiH“, broj: 58/15).

Uzimajući u obzir naprijed navedeno, a shodno odredbama članka 111. Zakona o vodama („Sl. novine FBiH“ broj: 70/06) i članka 5. Pravilnika o sadržaju, obliku, uvjetima i načinu čuvanja vodnih akata („Sl. novine FBiH“, broj: 31/15, 55/19, 41/20, 63/22) riješeno je kao u dispozitivu rješenja.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se, u skladu s člankom 41. stavak (4.) Zakona o vodama HNŽ/K izjaviti žalba Vladi Hercegovačko-neretvanske županije/kantona u Mostaru, u roku od 15

dana od dana prijema ovog rješenja. Žalba se podnosi neposredno pismeno, usmeno na zapisnik ili putem pošte, ovom tijelu.



Dostavljeno:

-Naslovu

-Vodna knjiga

-Inspektorat MPŠV vodna inspekcija

-Agencija za vodno područje Jadranskog mora Mostar

-a/a